



**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727004 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022

**Ora:** 11.05

**Luogo campionamento:** Campo di Mare – Acciaroli – 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°10'10.4"N 15°02'36.4"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 28,3 °C

**Temperatura dell'acqua:** 28,5 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,10

**Intensità corrente (m/s):** 0,10

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	< 1			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio





**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727005 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022

**Ora:** 11.30

**Luogo campionamento:** Tratto di mare antistante il Lido Ancora – Acciaroli – 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°11'02.7"N 15°01'26.6"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 29,3 °C

**Temperatura dell'acqua:** 29,7 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato del mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,30

**Intensità corrente (m/s):** ND

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	< 1			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio





**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727006 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022

**Ora:** 11.45

**Luogo campionamento:** Tratto di mare antistante il Lido Giu Gio - Acciaroli - 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°11'29.1"N 15°01'12.1"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 29,5 °C

**Temperatura dell'acqua:** 29,3 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato del mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,20

**Intensità corrente (m/s):** ND

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	< 1			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio





**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727009 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022 **Ora:** 12.20

**Luogo campionamento:** Porto di Mezzo – Località Acciaroli – 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°10'48.4"N 15°01'27.1"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 29,4 °C

**Temperatura dell'acqua:** 29,6 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,10

**Intensità corrente (m/s):** ND

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	2 (presenza)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio





**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727010 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022 **Ora:** 12.40

**Luogo campionamento:** Spiaggia Iandolo – Acciaroli – 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°10'34.5"N 15°01'53.0"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 29,2 °C

**Temperatura dell'acqua:** 29,6 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,20

**Intensità corrente (m/s):** ND

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	< 1			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

ND = non determinata/determinabile

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio





**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727011 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022 **Ora:** 12.50

**Luogo campionamento:** Spiaggia Levante Porto – Acciaroli – 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°10'38.9"N 15°01'45.2"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 29,5 °C

**Temperatura dell'acqua:** 29,9 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,10

**Intensità corrente (m/s):** ND

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	1 (presenza)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

ND = non determinata/determinabile

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio





**LABORATORIO DESIDERIO**  
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)  
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

**RAPPORTO DI PROVA n° A220727012 - Data 30/07/2022**

**Richiedente:**

**COMUNE di POLLICA**  
Via Dante Alighieri, 8  
84068 POLLICA (SA)

**Campionamento eseguito da:** "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

**Data campionamento:** 27/07/2022 **Ora:** 13.10

**Luogo campionamento:** San Primo – Acciaroli – 84068 POLLICA (SA)

Coordinate: 40°11'09.4"N 15°01'22.9"E

**Descrizione campione:** acqua di mare

**Data accettazione:** 27/07/2022

**Data inizio prove:** 27/07/2022

**Data fine prove:** 30/07/2022

**Procedura di campionamento:** Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

**PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)**

**Temperatura dell'aria:** 29,8 °C

**Temperatura dell'acqua:** 29,5 °C

**Direzione vento:** NO

**Intensità del vento:** debole

**Stato mare:** calmo

**Direzione onde:** NO

**Stima altezza onde (m):** 0,20

**Intensità corrente (m/s):** ND

**Direzione corrente (°nord):** ND

**Pioggia:** assente

**Copertura nuvolosa:** assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	< 1			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.

I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.

Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Valerio Desiderio

